














## ПРАЙС-ЛИСТ НА СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ИТЕЛМА

Указаны РОЗНИЧНЫЕ цены с НДС (руб), действуют с 26.03.2024 года

Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
<b>Механические крыльчатые счетчики воды ИТЕЛМА без удаленного считывания сигнала</b>			
	WFK20.D080-0-R-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч)	1 296
	WFW20.D080-0-R-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч)	
	WFK20.D110-0-R-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч)	1 296
	WFW20.D110-0-R-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч)	
	WFK20.E130-0-R-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч)	1 811
	WFW20.E130-0-R-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч)	
<b>Механические крыльчатые счетчики воды ИТЕЛМА с импульсным выходом</b>			
	WFK23.D080-0-R-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР)	1 480
	WFW23.D080-0-R-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР)	
	WFK23.D110-0-R-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР)	1 480
	WFW23.D110-0-R-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР)	
	WFK23.E130-0-R-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР)	1 984
	WFW23.E130-0-R-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР)	
	WFK24.D080-0-R-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН)	1 480
	WFW24.D080-0-R-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН)	
	WFK24.D110-0-R-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН)	1 480
	WFW24.D110-0-R-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН)	
	WFK24.E130-0-R-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН)	1 984
	WFW24.E130-0-R-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН)	
<b>Механические счетчики воды ИТЕЛМА с защитой от пыли и влаги, класс IP68</b>			
	WFK20.D080-0-R-L-0-IP68	Счетчик холодной воды (IP68, Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, класс защиты от пыли и влаги IP68)	1 675
	WFW20.D080-0-R-L-0-IP68	Счетчик горячей воды (IP68, Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, класс защиты от пыли и влаги IP68)	

ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены







Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFK20.D110-0-R-L-10-IP68	Счетчик холодной воды (IP68, Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, класс защиты от пыли и влаги IP68)	1 675
	WFW20.D110-0-R-L-10-IP68	Счетчик горячей воды (IP68, Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, класс защиты от пыли и влаги IP68)	
	WFK20.E130-0-R-L-10-IP68	Счетчик холодной воды (IP68, Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, класс защиты от пыли и влаги IP68)	2 242
	WFW20.E130-0-R-L-10-IP68	Счетчик горячей воды (IP68, Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, класс защиты от пыли и влаги IP68)	
	WFK23.D080-0-R-L-10-IP68	Счетчик холодной воды (IP68, Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68)	2 325
	WFW23.D080-0-R-L-10-IP68	Счетчик горячей воды (IP68, Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68)	
	WFK23.D110-0-R-L-10-IP68	Счетчик холодной воды (IP68, Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68)	2 325
	WFW23.D110-0-R-L-10-IP68	Счетчик горячей воды (IP68, Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68)	
	WFK23.E130-0-R-L-10-IP68	Счетчик холодной воды (IP68, Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68)	2 833
	WFW23.E130-0-R-L-10-IP68	Счетчик горячей воды (IP68, Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, класс защиты от пыли и влаги IP68)	
	WFK24.D080-0-R-L-10-IP68	Счетчик холодной воды WFK24.D080 (IP68, Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68)	2 327
	WFW24.D080-0-R-L-10-IP68	Счетчик горячей воды WFW24.D080 (IP68, Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68)	
	WFK24.D110-0-R-L-10-IP68	Счетчик холодной воды WFK24.D110 (IP68, Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68)	2 327
	WFW24.D110-0-R-L-10-IP68	Счетчик горячей воды WFW24.D110 (IP68, Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68)	
	WFK24.E130-0-R-L-10-IP68	Счетчик холодной воды WFK24.E130 (IP68, Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68)	2 833
	WFW24.E130-0-R-L-10-IP68	Счетчик горячей воды WFW24.E130 (IP68, Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, класс защиты от пыли и влаги IP68)	
<b>Механические крыльчатые счетчики воды ИТЕЛМА 1 импульс - 1 литр</b>			
	WFK23.D080-3-B-L-01-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	2 327
	WFW23.D080-3-B-L-01-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	
	WFK23.D110-3-B-L-01-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	2 327
	WFW23.D110-3-B-L-01-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	
	WFK23.E130-3-B-L-01-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	2 833
	WFW23.E130-3-B-L-01-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	

ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены


















Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFK24.D080-3-B-L-01-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	2 327
	WFW24.D080-3-B-L-01-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	
	WFK24.D110-3-B-L-01-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	2 327
	WFW24.D110-3-B-L-01-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	
	WFK24.E130-3-B-L-01-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	2 833
	WFW24.E130-3-B-L-01-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	
<b>Механические крыльчатые счетчики воды ITELMA 1 импульс - 1 литр, с защитой от пыли и влаги, класс IP68</b>			
	WFK23.D080-3-B-L-01-IP68	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	2 443
	WFW23.D080-3-B-L-01-IP68	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	
	WFK23.D110-3-B-L-01-IP68	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	2 443
	WFW23.D110-3-B-L-01-IP68	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	
	WFK23.E130-3-B-L-01-IP68	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	2 974
	WFW23.E130-3-B-L-01-IP68	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход НАМУР, вес импульса =1 л)	
	WFK24.D080-3-B-L-01-IP68	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	2 443
	WFW24.D080-3-B-L-01-IP68	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	
	WFK24.D110-3-B-L-01-IP68	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	2 443
	WFW24.D110-3-B-L-01-IP68	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	
	WFK24.E130-3-B-L-01-IP68	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	2 974
	WFW24.E130-3-B-L-01-IP68	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, импульсный выход ГЕРКОН, вес импульса =1 л)	
<b>Умные счетчики воды ITELMA с установленным радиомодулем</b>			
	WFK25.D080-1-B-L-LW1-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, с накладным модулем LoRaWAN)	4 695
	WFW25.D080-1-B-L-LW1-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, с накладным модулем LoRaWAN)	
	WFK25.D110-1-B-L-LW1-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, с накладным модулем LoRaWAN)	4 695
	WFW25.D110-1-B-L-LW1-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, с накладным модулем LoRaWAN)	



ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены

Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFK25.E130-1-B-L-LW1-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, с накладным модулем LoRaWAN)	5 511
	WFW25.E130-1-B-L-LW1-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, с накладным модулем LoRaWAN)	
	WFK25.D080-1-B-L-NB-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, с накладным модулем NB-IoT)	6 273
	WFW25.D080-1-B-L-NB-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, с накладным модулем NB-IoT)	
	WFK25.D110-1-B-L-NB-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, с накладным модулем NB-IoT)	6 273
	WFW25.D110-1-B-L-NB-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, с накладным модулем NB-IoT)	
	WFK25.E130-1-B-L-NB-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, с накладным модулем NB-IoT)	7 068
	WFW25.E130-1-B-L-NB-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, с накладным модулем NB-IoT)	
<b>Счетчики воды ITELMA с верхней крышкой, без электронного модуля</b>			
	WFW26.D080-1-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	1 333
	WFK26.D080-1-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	
	WFW26.D110-1-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	1 333
	WFK26.D110-1-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	
	WFW26.E130-1-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	1 874
	WFK26.E130-1-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	
	WFW26.D080-2-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	1 333
	WFK26.D080-2-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	
	WFW26.D110-2-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	1 333
	WFK26.D110-2-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	
	WFW26.E130-2-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	1 874
	WFK26.E130-2-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	
	WFW26.D080-3-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	1 333
	WFK26.D080-3-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	

ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены




















Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFW26.D110-3-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	1 333
	WFK26.D110-3-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW26.E130-3-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	1 874
	WFK26.E130-3-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW26.D080-4-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	1 333
	WFK26.D080-4-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW26.D110-4-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	1 333
	WFK26.D110-4-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW26.E130-4-B-L-10-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	1 874
	WFK26.E130-4-B-L-10-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	
<b>Счетчики воды ITELMA с подготовкой под радиомодуль</b>			
	WFW27.D080-1-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	1 296
	WFK27.D080-1-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	
	WFW27.D110-1-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	1 296
	WFK27.D110-1-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	
	WFW27.E130-1-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	1 811
	WFK27.E130-1-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, короткий флажок под оптодатчик)	
	WFW27.D080-2-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	1 296
	WFK27.D080-2-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	
	WFW27.D110-2-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	1 296
	WFK27.D110-2-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	
	WFW27.E130-2-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	1 811
	WFK27.E130-2-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, длинный флажок под оптодатчик)	

ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены

Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFW27.D080-3-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	1 296
	WFK27.D080-3-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW27.D110-3-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	1 296
	WFK27.D110-3-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW27.E130-3-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	1 811
	WFK27.E130-3-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, короткий флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW27.D080-4-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	1 296
	WFK27.D080-4-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW27.D110-4-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	1 296
	WFK27.D110-4-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	
	WFW27.E130-4-B-L-0-IP54	Счетчик горячей воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	1 811
	WFK27.E130-4-B-L-0-IP54	Счетчик холодной воды (Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м3/ч, длинный флажок с магнитом под датчик Холла)	
<b>Электронные счетчики воды ITELMA</b>			
<b>с проводным интерфейсом RS-485</b>			
	WFKE 15.B1-080-485-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности В, Ду 15 мм, L 80 мм	4 536
	WFWE 15.B1-080-485-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности В, Ду 15 мм, L 80 мм	
	WFKE 15.B1-110-485-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности В, Ду 15 мм, L 110 мм	4 536
	WFWE 15.B1-110-485-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности В, Ду 15 мм, L 110 мм	
	WFKE 20.B1-130-485-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности В, Ду 20 мм, L 130 мм	5 103
	WFWE 20.B1-130-485-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности В, Ду 20 мм, L 130 мм	
	WFKE 15.C1-080-485-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности С, Ду 15 мм, L 80 мм	4 914
	WFWE 15.C1-080-485-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности С, Ду 15 мм, L 80 мм	
	WFKE 15.C1-110-485-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности С, Ду 15 мм, L 110 мм	4 914
	WFWE 15.C1-110-485-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности С, Ду 15 мм, L 110 мм	



ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены














Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFKE 20.C1-130-485-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA RS-485, класс точности С, Ду 20 мм, L 130 мм	5 481
	WFWE 20.C1-130-485-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA RS-485, класс точности С, Ду 20 мм, L 130 мм	
<b>с беспроводным интерфейсом LoRaWAN</b>			
	WFKE 15.B1-080-L-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности В, Ду 15 мм, L 80 мм	5 443
	WFWE 15.B1-080-L-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности В, Ду 15 мм, L 80 мм	
	WFKE 15.B1-110-L-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности В, Ду 15 мм, L 110 мм	5 443
	WFWE 15.B1-110-L-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности В, Ду 15 мм, L 110 мм	
	WFKE 20.B1-130-L-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности В, Ду 20 мм, L 130 мм	6 010
	WFWE 20.B1-130-L-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности В, Ду 20 мм, L 130 мм	
	WFKE 15.C1-080-L-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С, Ду 15 мм, L 80 мм	5 821
	WFWE 15.C1-080-L-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С, Ду 15 мм, L 80 мм	
	WFKE 15.C1-110-L-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С, Ду 15 мм, L 110 мм	5 821
	WFWE 15.C1-110-L-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С, Ду 15 мм, L 110 мм	
	WFKE 20.C1-130-L-0	Электронный счетчик холодной воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С, Ду 20 мм, L 130 мм	6 388
	WFWE 20.C1-130-L-0	Электронный счетчик горячей воды ITELMA LoRaWAN, класс точности С, Ду 20 мм, L 130 мм	
<b>Ультразвуковые счетчики воды ITELMA</b>			
<b>Двухтарифные универсальные</b>			
<b>С импульсным выходом</b>			
	WFUEU 15.B-I	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с импульсным выходом	6 766
	WFUEU 20.B-I	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с импульсным выходом	7 333
	WFUEU 15.C-I	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с импульсным выходом	6 955
	WFUEU 20.C-I	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с импульсным выходом	7 144
<b>С проводным интерфейсом RS-485</b>			
	WFUEU 15.B-R	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с проводным интерфейсом RS-485	6 861

ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены

Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFUEU 20.B-R	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с проводным интерфейсом RS-485	7 428
	WFUEU 15.C-R	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с проводным интерфейсом RS-485	7 050
	WFUEU 20.C-R	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с проводным интерфейсом RS-485	7 239
<b>С проводным интерфейсом M-Bus</b>			
	WFUEU 15.B-M	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с проводным интерфейсом M-Bus	6 861
	WFUEU 20.B-M	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с проводным интерфейсом M-Bus	7 428
	WFUEU 15.C-M	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с проводным интерфейсом M-Bus	7 050
	WFUEU 20.C-M	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с проводным интерфейсом M-Bus	7 239
<b>С беспроводным интерфейсом wM-Bus</b>			
	WFUEU 15.B-wM	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с беспроводным интерфейсом wM-Bus	6 861
	WFUEU 20.B-wM	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с беспроводным интерфейсом wM-Bus	7 428
	WFUEU 15.C-wM	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с беспроводным интерфейсом wM-Bus	7 050
	WFUEU 20.C-wM	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с беспроводным интерфейсом wM-Bus	7 239
<b>С беспроводным интерфейсом LoRaWAN</b>			
	WFUEU 15.B-L	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с беспроводным интерфейсом LoRaWAN	10 773
	WFUEU 20.B-L	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с беспроводным интерфейсом LoRaWAN	11 340



ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены

Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFUEU 15.C-L	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с беспроводным интерфейсом LoRaWAN	10 962
	WFUEU 20.C-L	Ультразвуковой двухтарифный (накапливает показания по тарифу хол и по тарифу горячей воды) счетчик воды универсальный, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с беспроводным интерфейсом LoRaWAN	11 529
<b>Ультразвуковые счетчики холодной воды ITELMA</b>			
<b>С импульсным выходом</b>			
	WFKEU 15.B-I	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с импульсным выходом	6 577
	WFKEU 20.B-I	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с импульсным выходом	7 144
	WFKEU 15.C-I	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с импульсным выходом	6 766
	WFKEU 20.C-I	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с импульсным выходом	6 955
<b>С проводным интерфейсом RS-485</b>			
	WFKEU 15.B-R	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с проводным интерфейсом RS-485	6 672
	WFKEU 20.B-R	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с проводным интерфейсом RS-485	7 239
	WFKEU 15.C-R	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с проводным интерфейсом RS-485	6 861
	WFKEU 20.C-R	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с проводным интерфейсом RS-485	7 050
<b>С проводным интерфейсом M-Bus</b>			
	WFKEU 15.B-M	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с проводным интерфейсом M-Bus	6 672
	WFKEU 20.B-M	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с проводным интерфейсом M-Bus	7 239
	WFKEU 15.C-M	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с проводным интерфейсом M-Bus	6 861

ПРАЙС-ЛИСТ. Рекомендуемые розничные цены

Фото	Артикул новый	Описание	Руб.
	WFKEU 20.C-M	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с проводным интерфейсом M-Bus	7 050
<b>С беспроводным интерфейсом wM-Bus</b>			
	WFKEU 15.B-wM	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с беспроводным интерфейсом wM-Bus	6 672
	WFKEU 20.B-wM	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с беспроводным интерфейсом wM-Bus	7 239
	WFKEU 15.C-wM	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с беспроводным интерфейсом wM-Bus	6 861
	WFKEU 20.C-wM	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с беспроводным интерфейсом wM-Bus	7 050
<b>С беспроводным интерфейсом LoRaWAN</b>			
	WFKEU 15.B-L	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности В, с беспроводным интерфейсом LoRaWAN	10 584
	WFKEU 20.B-L	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности В, с беспроводным интерфейсом LoRaWAN	11 151
	WFKEU 15.C-L	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 15 мм, L 110 мм, класс точности С, с беспроводным интерфейсом LoRaWAN	10 773
	WFKEU 20.C-L	Ультразвуковой счетчик холодной воды, Ду 20 мм, L 130 мм, класс точности С, с беспроводным интерфейсом LoRaWAN	11 340